

**Předmět žádosti:**

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných v období 01.07.2020 - 30.09.2020 týkajících se pozemních a to pouze staveb, kdy investorem stavby je právnická osoba. Informace má obsahovat identifikaci žadatele, identifikaci stavby, lokalizaci stavby, druh rozhodnutí, datum vydaného rozhodnutí, případně datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

**Poskytnutá informace:**

Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) zasílá přehled vydaných rozhodnutí.

**Seznam vydaných povolení v období 01.07.2020- 30.09.2020**

**1. Investor: MIRAMO spol. s r.o., IČO: 43960987, 742 55 Albrechtičky 265,**

Název akce: Rozšíření areálu firmy MIRAMO spol. s r.o. – přístřešek č. 4, vsak, zpevněné plochy“, Albrechtičky

Druh vydaného povolení : Společné povolení vydáno dne 03.07.2020

Popis stavby:

Přístřešek pro skladování kovových materiálů, rozšíření vsakovacího objektu a zpevněné plochy. Stavba je umístěna v areálu firmy MIRAMO spol. s r.o. v Albrechtických na pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka.

Stavební objekt SO 01 – přístřešek č. 4:

- určen pro skladování ocelových konstrukcí a jejich částí,
- jednopodlažní, bez podsklepení, jeden prostor bez vnitřních příček, výškově a tvarově navazující na sousední objekt stávající haly č. 2,
- betonové základové patky, železobetonová deska s hydroizolační folií, s povrchovou úpravou z hlazeného betonu (drátkobeton),
- nosná ocelová konstrukce z ocelových profilů, ocelové plnostěnné sloupy,
- konstrukce sedlové střechy: ocelové sedlové příhradové vazníky a plnostěnné vaznice,
- přední strana přístřešku bez opláštění: vchod – vjezd,
- zastřešení vícevrstvou konstrukcí: vaznice na hlavních nosnících, trapézový plech,
- opláštění trapézovým plechem a stěnovými ocel.sendvičovými panely s minerální vatou tl. 60 mm,
- bleskosvodná jímací soustava,
- vybavení 2 ks přenosných hasicích přístrojů práškových (6 kg), tj. hasicí schopností 21A,
- bez napojení na sítě technické infrastruktury, bez vytápění,
- dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizace a dále do vsakovacího zařízení,
- rozměry 18,28 m x 11,92 m,
- světlá výška (pod střešními vazníky) 5,0 m,
- výška hřebene střechy 7,37 m od úrovně podlahy,
- zastavěná plocha 222,0 m<sup>2</sup>,
- užitná plocha 216,0 m<sup>2</sup>,
- obestavěný prostor 1961,67 m<sup>3</sup>.

Stavební objekt SO 02 – rozšíření vsakovacího objektu:

- z důvodu zvýšení kapacity v souvislosti s napojením dalších staveb a ploch,
- stávající objekt jako podzemní vsakovací nádrž z plastových boxů s nátokovou šachtou,

- rozšíření o sestavu vsakovacích boxů Wawin Q-Bic celkových rozměrů 1,2 m x 4,2 m a výšky 1,8 m,
- osazení na štěrkový zhutněný podsyp tl. 200 mm,
- sestava obalená drenážní geotextilií a obsypaná štěrkem, zásyp zeminou,

Stavební objekt SO 03 – zpevněné plochy:

- 1. část – za přístřeškem:
  - o pro skladování hotových konstrukcí,
  - o nepravidelný tvar základních rozměrů 22 m x 22 m, plocha 567,5 m<sup>2</sup>,
  - o štěrková vrstva o celkové tl. 250 mm na geotextilii,
  - o dešťové vody zasakovány povrchem,
- 2. část – před přístřeškem:
  - o manipulační plocha,
  - o nepravidelný tvar základních rozměrů 12 m x 4,6 m, plocha 56,5 m<sup>2</sup>,
  - o monolitický beton tl. 200 mm na štěrkové vrstvě tl. 300 mm, ve spádu 0,5%,
  - o dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizace a dále do vsakovacího zařízení,
- 3. část – před areálem:
  - o parkoviště,
  - o nepravidelný tvar základních rozměrů cca 4 m x 15 m, plocha 57,9 m<sup>2</sup>,
  - o betonová zámková dlažba, na podkladní vrstvě z kameniva celkové tl. 180 mm,
  - o dešťové vody zasakovány povrchem,
- celková plocha 681,9 m<sup>2</sup>,
- výškové napojení na stávající vnitroareálové komunikace,
- dopravní napojení na stávající vnitroareálové komunikace.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 325/1, parc. č.325/5 a parc. č. 325/19 vše v katastrálním území Albrechtický, a to:
- stavební objekt SO 01 – přístřešek č. 4 na pozemcích parc. č. 325/1, parc. č.325/5 a parc. č. 325/19, SV obvodovou stěnou navazuje v celé délce na JZ obvodovou stěnu stávající ocelové haly č. 2 na pozemku parc. č. st. 348,
- stavební objekt SO 02 – rozšíření vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 325/19, navazuje na JV stranu stávajícího vsakovacího objektu, ve vzdálenosti 5,8 m od SV obvodové stěny stávající ocelové haly č. 3,
- stavební objekt SO 03 – zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 325/1, parc. č.325/5 a parc. č. 325/19, a to:
  - o 1. část – za přístřeškem navazuje na JV a JZ obvodové stěny přístřešku,
  - o 2. část – před přístřeškem navazuje na SZ neuzavřenou obvodovou stěnu přístřešku,
  - o 3. část – před areálem doplňuje stávající zpevněné plochy v západní části parc. č. 325/19 u hranice s pozemkem parc. č. 542/7.

## 2. Investor: **Obec Albrechtický, IČO: 00600814, 742 55 Albrechtický 131**

Druh rozhodnutí: Společné povolení vydáno dne 14.09.2020

Název akce: „Přestavba a modernizace kulturního domu v Albrechtických“

Popis stavby:

Přestavba a modernizace objektu občanské vybavenosti. Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt, s půdou

a částečným podsklepením, zastřešený šikmými střechami dřevěné konstrukce s plechovou krytinou. Objekt je užíván jako kulturní dům a obecní úřad. Stavba se týká pouze části užívané jako kulturní dům,

a to pouze v 1. a 2. NP. Účelem stavby je zejména rekonstrukce sociálního zařízení a zajištění bezbariérového užívání 1. NP.

Bourací práce:

- vnitřní dělící příčky,
- otvor ve vnitřní nosné stěně s osazením překladů pro nové dveře,
- otvor v obvodové nosné stěně s osazením překladů pro nové vstupní dveře,
- demontáž dvoukřídlových dveří mezi sály v 1. NP,
- vybourání dlažeb a obkladů.

Stavební práce:

- nové zděné příčky z pórobetonových tvárnic,
- nadpraží otvorů z pórobetonových překladů,
- zazdění otvorů po vybouraných dveřích,
- vyrovnání výškových rozdílů podlah podlahovým polystyrenem a OSB deskami a posunutí dvou schodišťových stupňů v zádveří 1. NP pro zajištění bezbariérového užívání,
- nové keramické dlažby a obklady,
- výměna dřevěných obkladů,
- opravy omítek,
- nové výplně otvorů,
- renovace schodiště,
- nové kazetové podhledy v některých místnostech se stanovenou požární odolností,
- stavební připravenost pro instalaci zdvihací plošiny.

V rámci stavby dojde ke změně dispozičního uspořádání objektu:

- původní stav:
  - o 1. NP: chodba, schodiště, knihovna, šatna, ordinace, sál, pódium, šatna, přísálí, šatna, WC muži, WC ženy, předsíň,
  - o 2. NP: chodba, schodiště, kancelář, kancelář, chodba, archiv, balkonek, sklad, kuchyňka, jídelna,
- nový stav:
  - o 1. NP: chodba, schodiště, jídelna, šatna, kuchyňka, sál, pódium, šatna, přísálí, umývací zóna muži, umývací zóna ženy, úklidová komora, šatna, WC muži - pisoár, WC muži - kabinka, WC muži - kabinka, WC ženy - chodba, WC ženy - kabinka, WC ženy - kabinka, WC invalidé,
  - o 2. NP: chodba, schodiště, salonek, kancelář, balkonek, WC, kuchyňka, jídelna.

Součástí stavby je provedení nového vstupu a úpravy hygienického zařízení, splňujícího požadavky bezbariérového užívání 1. NP:

- instalace nové vertikální zdvihací plošiny k novému bočnímu vstupu:
  - o elektrohydraulický pohon,
  - o výška zdvihu 1700 mm,
  - o nosnost 400 kg,
  - o ovládání ve stanicích i na plošině,
  - o opatřená nouzovým signálem, označení tabulkou,
- provedení nového chodníku pro přístup k zdvihací plošině, umístěného mezi severní obvodovou stěnou objektu a hranicí sousedního pozemku parc. č. 49 v k. ú. Albrechtický (ve vzdálenosti 334 mm od hranice pozemku):
  - o ze zámkové dlažby,
  - o na vnější straně chodníku horizontální zábradlí,
  - o na straně obvodové stěny madlo,
  - o instalace zvonku pro přivolání obsluhy plošiny,
  - o podélný sklon do 3%, příčný sklon max. 1%,

- vodorovné podesty 1500 mm x 1500 mm v místě lomu chodníku a před nástupem na zdvihací plošinu,
- šířka chodníku 1500 mm,
- délka ramen chodníku mezi nástupem a podestami 5950 mm a 7708 mm,
- úpravy hygienického zařízení pro bezbariérové užívání:
  - vzdálenost klozetu od boční stěny min. 450 mm,
  - vzdálenost sedátka od podlahy 460 mm,
  - pevné madlo, sklopné madlo,
  - signalizační systém nouzového volání,
  - osazení umývatka musí umožnit podjezd osoby na vozíku,
  - vnitřní dveře šířky 800 mm, opatřené vodorovnými madly.

Protipožární zabezpečení: v 1. NP a ve 2. NP á 2 ks práškových přenosných hasicích přístrojů s hasicí schopností 21 A.

V nových sociálních zařízeních provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace (včetně vnitřních rozvodů v 1. PP).

Ve všech prostorech budou provedeny nové rozvody elektrické energie, včetně nouzového osvětlení. Ohřev teplé vody v sociálních zařízeních a kuchyňkách v elektrických zásobníkových ohřivačích.

V nových sociálních zařízeních bude, ve vazbě na dispoziční změny, provedena úprava rozvodů ústředního vytápění vč. osazení nových otopných těles a napojení na zdroj tepla v 1. PP.

Systém vytápění se nemění, zůstává stávající teplovodní s plynovým zdrojem tepla v 1. PP.

Odvětrání nových sociálních zařízení v 1. NP bude provedeno jako nucené.

Kapacita objektu 150 osob.

Napojení na síť dopravní a technické infrastruktury se nemění.

#### Umístění stavby na pozemku:

Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 163/1 v katastrálním území Albrechtičky, a to:

- západní a jižní stávající obvodovou stěnou na hranici pozemků parc. č. 163/1 a parc. č. 163/2,
- severní stávající obvodovou stěnou ve vzdálenosti 1,834 m od hranice sousedního poz. parc. č. 49,
- nový přístupový chodník a zdvihací plošina 0,334 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 49.

### **3. Investor: Obec Pustějov, IČ: 00600822, Pustějov 54, 742 43 Pustějov**

Název akce: „bezbariérový přístup na OÚ v Pustějově“

Druh rozhodnutí: Společné povolení vydáno dne 18.08.2020

#### Druh a účel umísťované stavby:

- Přístavba šachty výtahu – železobetonové základy, zděná z tvárnic YTONG s železobetonovými věnci ve zdivu pro kotvení technologie výtahu, zastřešení střechou plochou s lepenkovou krytinou, dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace stávajícího objektu
- Výtah bude se 3 nástupními podlažími (dvůr, 1.NP a 2.NP), volná plocha před nástupními místy do výtahu bude min. 1500x1500 mm, klec výtahu bude min. rozměru 1100x 1800 mm se šířkou vstupu 900 mm, osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří budou ve výšce 900 mm nad podlahou, ve výtahové kabině bude umístěno na jedné straně madlo ve výšce 900 mm, sklápěcí sedátko ve výšce 500 mm, které nesmí překážet ve sklopné poloze užívání výtahu, ovladače pro volbu stanic budou při vodorovném uspořádání osazeny v jedné řadě od leva do prava nebo při svislém uspořádání pak odspoda nahoru
- Stavební úpravy objektu – vybourání stávající zídky schodů do sklepa, vybourání části obvodových zdí v místě výtahů, vybourání příček v místech stávajících WC pro přístup k výtahům. Provedení nových příček pro vytvoření nových WC
- Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a ÚT budou napojeny na stávající rozvody objektu
- Osazení 1 PHP s hasicí schopností 55B v blízkosti el. rozvaděče
- Vyhrazení 1 parkovacího místa pro osoby ZTP na stávajících odstavných plochách

Umístění stavby na pozemku:

- Přístavba šachty bude umístěna na pozemku parc. č. 142, a to u hlavního vstupu do budovy na pozemku parc. č. st. 64 v k.ú. Pustějov z dvorní části

**4. Investor: Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČO: 62933591, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha**

Druh rozhodnutí: Stavební povolení vydáno dne 12.08.2020

Název akce: „Stavební úpravy budovy SCHKO Poodří, ulice 2. května čp. 1, Studénka; vybavení školícího centra, kanceláří a pokojů“

Popis stavby:

- Stavební úpravy v 1.NP budovy SCHKO Poodří, ulice 2. května 1 za účelem vzniku školícího centra, kanceláří a pokojů pro pracovníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
- Bude provedeno vybourání příček, vyzdění nových příček, vybourání otvoru v nosné zdi, změna dispozice, nové vnitřní rozvody.
- Stávající dispozice 1.NP:  
Vstupní chodba, schodiště do 2. NP, umývárna + technická místnost, 2 x kancelář, chodba, WC ženy imobilní, předsín WC muži, WC muži, inspekční pokoj s WC a umývárnou

Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 6 v katastrálním území Studénka nad Odrou.

**5. Investor: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 47 ve Studénce – Nové Horce, IČO: 27781721, Nová Horka 47, 742 13 Studénka**

Druh rozhodnutí: Společné povolení vydáno dne 10.08.2020

Název akce: „Revitalizace bytového domu č.p. 47 ve Studénce – Nová Horka“

Popis stavby:

Přístavba – provedení 6 kusů nových “zavěšených lodžii” ve 2. a 3. NP – jedná se o balkónové vyložení půdorys 4,04 m a 1,475 m.

Zavěšená konstrukce balkónů bude provedena ve 2.NP a 3. NP. Založení konstrukce částečně zasahuje do 1.NP. Stropní a stěnové panely budou provedeny z betonu C40/50, jsou navrženy pro styk s vnějším prostředím, Napojení na stávající stropní panely (ztužující věnce) bude provedeno pomocí chemických kotev. Hliníkové prosklené zábradlí výšky 1,0 m, délky 3,66 m s bezpečnostním sklem.

*Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměny klempířských prvků, ochrana před bleskem, výměna výplní otvorů bytového domu, oprava okapového chodníku - jedná se o udržovací práce a stavební úpravy, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a nevyžadují ani rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.*

Napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury se nemění.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba je umístěna na pozemcích parc. č. st. 87 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 130/28 (ostatní plocha), v k.ú. Nová Horka
- bytový dům je umístěn na pozemku parc. č. st. 87,
- přístavba – rozšíření lodžii bude provedena nad pozemkem parc. č. 130/28 a přístavba bude ukotvena v bytovém domě čp. 47 na pozemku parc. č. st. 87, pozemek bytového domu je tvořen obvodovými stěnami bytového domu.

Informaci zpracovala: Ing. Radmila Nováková, 16.10.2020