

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných v období 01. 04. 2023 - 30. 06. 2023 týkajících se pozemních a to pouze staveb, kdy investorem stavby je právnická osoba. Informace má obsahovat identifikaci žadatele, identifikaci stavby, lokalizaci stavby, druh rozhodnutí, datum vydaného rozhodnutí, případně datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poskytnutá informace:

Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) zasílá přehled vydaných rozhodnutí.

Seznam vydaných povolení v období 01. 04. 2023 - 30. 06. 2023

1. Investor: Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5

Druh rozhodnutí: stavební povolení ze dne 20. 04. 2023

Název stavby: „**střešní fotovoltaická elektrárna o nominálním výkonu 116,4 kWp na prodejně společnosti Lidl Česká republika v.o.s. – Studénka, Průmyslová**“

Popis stavby:

- Fotovoltaická elektrárna se skládá z 240 ks panelů o výkonu 485 Wp, s celkovým výkonem 116,4 kWp. Nová elektroinstalace od FVE bude zapojena do nového rozváděče RDC, umístěného spolu s měniči na střeše. Z RDC je elektroinstalace vedena do RFVE umístěného ve stávající rozvodně, v samostatném požárním úseku. Z rozváděče RFVE bude elektroinstalace vedena do hlavního rozváděče objektu.
- FV panely budou instalovány na ocelové podkonstrukci z válcovaných profilů zatížených samozátěžným systémem. Pátevní kabeláž bude vedena v ocelových žlabech, případně uchycena přímo na ocelové podkonstrukci
- Instalace nové jímací hromosvodní soustavy
- V prostoru FVE bude umístěn 1 PHP práškový s hasicí schopností 34A, rozvaděč bude připojen na stávající systém Central stop a Total stop, prostupy budou požárně utěsněny, nehořlavá úprava střechy alespoň 2 m od zařízení

Umístění stavby:

na pozemcích parc. č. 873/3 v katastrálním území Butovice.

2. Investor: PROJECT WORK s.r.o., IČ: 29295548, Panská 395, 742 13 Studénka

Druh rozhodnutí: společné povolení vydáno dne 28.04.2023

Název akce: „**přístavba objektu č.p. 395, k.ú. Studénka nad Odrou**“

Popis stavby:

- Stavební úpravy č.p. 395 – rozšíření původní kanceláře o stávající místnost archivu odstraněním příčky mezi těmito místnostmi. Provedení otvoru pro osazení dveří mezi prostorem projekční kanceláře a nové kanceláře
- Přístavba objektu ze strany integrovaného bytu správce – založení na základových pásech a základové desce, obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 300 mm, zastřešení pultovou střechou, střešní krytina z MPVC folie na plném podbití přes lepenku. Konstrukce krovu je tvořena z nosných krokví uložených do kapes v nosné obvodové stěně a osazena na pozednici, pohled z SDK. Dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizace č.p. 395
- Zpevněné plochy - z betonové dlažby ložené do štěrkopísku o ploše 35,7 m².
- Dešťová kanalizace – z PVC KG DN 125 v délce 1,5 m do plastové akumulární jímky o objemu 3 m³ s přepadem z PVC KG DN 125 délky 2,5 m do stávající revizní šachty

- Jedná se o stavbu trvalou

Umístění stavby na pozemku:

parc. č. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Studénka nad Odrou

3. Investor: Město Studénka, IČO: 00298441, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Název akce: „**Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou a tryskami**“, nám. Republiky, Studénka,
Druh rozhodnutí: společné povolení vydané dne 09.05. 2023

Popis stavby:

Stavební úpravy stávající nádrže s vodní hladinou a umístění nové technologické jímky na veřejném prostranství.

Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou:

- nová kruhová nádrž o průměru 6,0 m, s vodní hladinou a tryskami,
- betonové základové konstrukce,
- betonová monolitická konstrukce z pohledového betonu,
- dvojitě dno pro umístění technologie ovládání jednotlivých trysek,
- izolace proti vodě z PVC folie a krystalické izolace,
- automatická kontrola hladiny, vč. dopouštění a vypouštění,
- výměna 4 ks sloupů veřejného osvětlení,
- část okraje obložena dřevem,
- kolem jímky umístěn nový mobiliář (betonové lavičky s dřevěnými sedáky a opěradly),
- umístění na místě původního vodního prvku,
- zastavěná plocha vodní nádrže 28,27 m²,
- stávající zpevněná plocha z (30% oprava) 249,63 m²,
- stávající zatravněná plocha (nové zatravnění) 384,21 m².

Technologická jímka:

- nová technologická jímka, nahrazující původní, je posunutá o cca 2,5 m,
- prefabrikovaná železobetonová konstrukce rozměrů 3,11 m x 3,60 m x 2,60 m,
- jímka je pojízdná, betonový komínek jímky opatřen litinovým kanalizačním víkem o průměru 600 mm,
- do jímky zavedeno (umístěno):
 - o stávající přípojka vodovodu s přemístěním vodoměru (upravena trasa pro zaústění do nové jímky),
 - o technologie filtrace,
 - o řízení dopouštění a vypouštění,
- na jímce umístěn betonový pilíř s dřevěným obkladem s pojistkovou skříní a ovládáním vodního prvku a trysek.

Připojení elektrické energie je ze stávající energetické šachty.

Veřejné osvětlení zajištěno 4 novými sloupy na místě původních.

Stavební úpravami se nemění stávající bezbariérové řešení a napojení na stávající zpevněné plochy.

Součástí je umístění nového mobiliáře v kruhu kolem vodní nádrže a výměna veřejného osvětlení.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1356/42.

4. Investor DentAdel centrum s.r.o., IČO: 06849547, 742 43 Pustějov 27

Název akce: „**Stavební úpravy se změnou užívání – rozšíření zubní kliniky**“, 1. PP bytového domu
čp. 810, ul. Budovatelská, Studénka,

Druh rozhodnutí: stavební povolení vydané dne 24.05. 2023

Popis stavby:

Vnitřní stavební úpravy související se změnou užívání části prostor 1. PP bytového domu, a to nebytového prostoru, z nevyužívané části (bývalého skladu materiálu) na rozšíření prostor navazující zubní kliniky ze současných 3 ordinací na celkem 8 ordinací:

- změna užívání:
 - o původní využití: bývalý sklad materiálu (v současné době nevyužívaný prostor),
 - o nový způsob užívání rozšířené části - dispozice: 5 x ordinace, čekárna, kuchyňka-denní místnost, recepce, 2x laboratoř, kancelář, technická místnost, WC zaměstnanci,
 - o plocha řešených nových místností 276,77 m²,
 - o další místnosti, zařízení a vybavení bude společné (ve stávající části kliniky),
- vnitřní stavební úpravy související se změnou užívání části stavby v 1. PP:
 - o bytový dům je tvořen kombinovaným konstrukčním systémem železobetonových sloupů, průvlaků a stropů s cihelným zdivem,
 - o 1. PP je z čelní (vstupní) strany přístupné přímo z navazujících zpevněných ploch bez výškového rozdílu, ze zbývajících stran je zapuštěno v terénu,

 - o bourací práce:
 - vybourání okenních otvorů v boční stěně,
 - o stavební úpravy:
 - vyzdívky nových dělicích příček z tvárnic YTONG tl. 125 mm,
 - nad novými okny překlady z ocelových válcovaných profilů,
 - nové stropní kazetové podhledy,
 - hydroizolace na podkladním betonu s funkcí izolace proti pronikání radonu,
 - podlahy polyuretanový nátěr na betonovém potěru, s tepelnou izolací,
 - vnitřní dveře dřevěné,
 - plastová okna,
 - světlá výška všech místností po provedené podhledy je 2600 mm,
- vnitřní instalace:
 - o osvětlení přirozené okny a umělé nově instalovanými svítidly,
 - o odvětrání ordinací je zajištěno přirozené okny a umělé pomocí vzduchotechnických rozvodů napojených na vzduchotechnickou, rekuperační jednotku,
 - o odvětrání ostatních prostor (situovaných pod úrovní terénu) je zajištěno umělé pomocí vzduchotechnických rozvodů napojených na vzduchotechnickou, rekuperační jednotku umístěnou v technické místnosti,
 - o 2 venkovní klimatizační jednotky a 10 vnitřních stropních klimatizačních jednotek,
 - o zdrojem tlakového vzduchu pro potřeby ordinací je dentální kompresor, umístěný v technické místnosti,
 - o nové rozvody elektroinstalace vč. nového osvětlení, vodoinstalace, vnitřní kanalizace a ústředního teplovodního vytápění (zdroj plynový kotel umístěný v technické místnosti stávající části kliniky),
 - o veškeré nové instalace budou napojeny na stávající vnitřní rozvody,
- protipožární vybavení:
 - o dveře na únikových cestách otevíravé ve směru úniku (kromě východových dveří z objektu),
 - o dvoje vchodové dveře z průčelí opatřeny panikovým kováním, umožňujícím otevření z vnitřní strany bez klíčů,
 - o povrchové úpravy stavebních konstrukcí u nechráněných únikových cest se stanoveným indexem šíření plamene (viz. PBR),

- na chodbách a v ordinacích instalováno nouzové osvětlení s napájením z autonomních zdrojů zabezpečeným po dobu min. 60 minut,
- v místě nasávacího otvoru vzduchotechniky instalováno uvnitř potrubí VZT kouřové čidlo pro vypnutí VZT zařízení,
- prostupy požárně dělicími konstrukcemi provedeny se stejnou požární odolností,
- stanovené umístění předepsaných požárních a bezpečnostních značek a tabulek,
- u stávajícího vnitřního hydrantového systému DN 25 vyměněna tvarově stálá hadice dl. 20 m za tvarově stálou hadici délky 30 m,
- v celém prostoru kliniky umístěny 3 ks přenosných hasicích přístrojů práškových s hasicí schopností 21A/113B,
- výšková úroveň vstupu a šířky dveří splňují požadavky na bezbariérový přístup,
- likvidace odpadů vzniklých provozem zdravotnického zařízení (zubní ordinace):
 - každá ordinace vede evidenci vyprodukovaného odpadu,
 - zubní soupravy jsou vybaveny odlučovači amalgámu,
 - odpad je tříděn v ordinacích a ukládán v předepsaných nádobách, na předepsaném místě,
 - v úklidové místnosti stávající části kliniky jsou umístěny lednice na biologický odpad,
 - vývojka a ustalovač se separují na vyčleněném místě v plastových kontejnerech,
 - odvoz a likvidace nebezpečného, biologického odpadu je zajištěna smluvně s odbornou firmou min. 1 x měsíčně,
- původní kapacita personálu před rozšířením:
 - 3 zubní lékaři, 3 zdravotní sestry, 1 recepční,
- maximální kapacita personálu po rozšíření – 15 osob, z toho:
 - 5 ordinací: 5 zubních lékařů, 5 zdravotních sester,
 - 3 ordinace: 3 zubní hygienistky,
 - laboratoře: 1 zubní laborantka,
 - recepce: 1 recepční,
- provozní doba od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1568/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Butovice

5. Investor: EPICX s.r.o., IČ: 04732227, Butovická 137, 742 13 Studénka

Název akce: „plátěný sklad hliníkových profilů v areálu firmy EPICX s.r.o., Butovická 137, Studénka“

Druh rozhodnutí: společné povolení vydané dne 22.06. 2023

Popis stavby:

Plátěný sklad pro uskladnění hliníkových profilů používaných při výrobě kovových výrobků:

- Ocelová konstrukce skladové haly bude kotvena přes zámkovou dlažbu zemními vruty do rostlého terénu
- Nosná konstrukce včetně konstrukce sedlové střechy bude ocelová, opláštění z vysoce odolné textilie PVC 620 g/m², nehořlavá, světlo propustná, lakovaná, 100% nepropustná
- Osazení 1 ks PHP s hasicí schopností min. 21A
- Zpevněná plocha ze zámkové dlažby do šterkového lože

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na poz. parc. č. 382/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Butovice

Zpracovala dne 19.07. 2023

Ing. Radmila Nováková